



ΠΡΟΪΟΝ:
CAZA 2.15 Gel bait

Έτοιμο προς χρήση δόλωμα υπό μορφή ζελέ για το έλεγχο των κατσαρίδων από επαγγελματίες χρήστες. **Μόνο για χρήση** σε κλειστούς χώρους.

Ετοιμόχρηστο δόλωμα υπό μορφή gel (Gel bait) με 2.15% β/β δραστική ουσία (Imidacloprid), 97.78% β/β βοηθητικές ουσίες.

Κάτοχος της έγκρισης: SHARDA EUROPE B.V.A.

Διανομή: FARMA-CHEM S.A.

Συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οικιακοί και Επαγγελματικοί χώροι Όπως εργοστάσια, Νοσοκομεία, Σχολεία, Παιδικό σταθμό, Γραφεία, Όροφοι, Παραγωγή τροφίμων, Εστιατόρια, Ξενοδοχεία, Αεροπλάνα, Τρένα, Περιοχές ηλεκτρικών συσκευών και υπολογιστές.	1. Γερμανική κατσαρίδα (<i>Blattella germanica</i>) και Ανατολική κατσαρίδα (<i>Blatta orientalis</i>) οι οποίες είναι μικρού τελικού μεγέθους 2. Αμερικάνικη κατσαρίδα (<i>Periplaneta americana</i>) η οποία είναι μεγάλου τελικού μεγέθους.	❖ 1 σταγόνα ζελέ ανά θέση δολώσεως 1-2 θέσεις δολώσεως ανά τ.μ. επιφάνειας ή ανά μέτρο ευθείας γραμμής. Σε περίπτωση έντονης μολύνσεως να αυξηθούν οι θέσεις δολώσεως ανάλογα. ❖ 2 σταγόνες ζελέ ανά θέση δολώσεως για την αμερικάνικη κατσαρίδα. 1-2 θέσεις δολώσεως ανά τ.μ. επιφάνειας ή ανά μέτρο ευθείας γραμμής. Σε περίπτωση έντονης μολύνσεως να αυξηθούν οι θέσεις δολώσεως ανάλογα. ❖ 1 σταγόνα διαμέτρου 5mm αντιστοιχεί σε 0.1 γρ.	Τοποθέτηση σταγόνων σε επιλεγμένα σημεία

Οδηγίες χρήσεως:

- Οι θέσεις δολώσεως και ο πληθυσμός καθορίζονται με την χρήση παγίδων με κόλλα.
- Οι θέσεις δολώσεως ελέγχονται περιοδικά και ανανεώνεται η ποσότητα δολώματος, αν αυτό έχει καταναλωθεί, λόγω διαδοχικών επισκέψεων των κατσαρίδων.
- Το ζελέ δεν πρέπει να εφαρμοσθεί σε σημεία που έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα ή με ζωοτροφές.
- Το ζελέ δεν πρέπει να εφαρμοστεί σε σημεία, όπου ο καθαρισμός ρουτίνας μπορεί να το μετακινήσει σε επιφάνειες που μπορεί να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ή τροφή.
- Το ζελέ δεν πρέπει να εφαρμοσθεί σε σημεία που σφουγγαρίζονται τακτικά επειδή το ζελέ μπορεί να αφαιρεθεί με το πλύσιμο.
- Να μην εφαρμοσθεί το ζελέ σε σημεία που ψεκάστηκαν πρόσφατα με εντομοκτόνα και να μην ψεκασθεί εντομοκτόνο επάνω στο ζελέ διότι μειώνεται η δράση του.
- Η επαφή με ύφασμα μπορεί να επιφέρει αλλοίωση του χρώματος του τελευταίου.

Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και χορηγείται μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων-μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σταθερότητα στην αποθήκευση:

σε κανονικές συνθήκες. Διατηρείται για πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον εφόσον φυλάσσεται στις ως άνω συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης.

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.