

EURAVIT[®] w.s.p.
Υδατοδιαλυτή σκόνη

ΠΡΟΜΙΓΜΑ για χορήγηση με το πόσιμο νερό σε Πτηνά, Χοιρίδια, Μόσχους, Πόλους

Πρόσθετες ύλες (ανά 100 g)	
Βιταμίνες	
Βιταμίνη Α (E672)	2.000.000 IU
Βιταμίνη D ₃ (E671)	500.000 IU
Βιταμίνη Ε (ρακεμ. μείγμα όλων των στερε/ρων της οξ. α-τοκοφ. – 3a700)	520 mg
Βιταμίνη Κ ₃ (menadione sodium bisulfite)	187 mg
Βιταμίνη Β ₂ (riboflavin sodium phosphate)	154 mg
Βιταμίνη Β ₁ (υδροχλωρική θειαμίνη)	135 mg
Βιταμίνη Β ₆ (υδροχλωρική πυριδοξίνη-3a831)	180 mg
Βιταμίνη Β ₁₂	2 mg
Νικοτιναμίδιο	2.000 mg
Παντοθενικό ασβέστιο	650 mg
Βιταμίνη C (ασκορβικό νάτριο – E301)	1.778 mg
Φολικό οξύ	40 mg
Γαλακτωματοποιητές, σταθεροποιητές, πυκνωτικά μέσα και παράγοντες πηγμάτωσης	
Πολυαιθυλενογλυκόλη 6000 (E496)	1.500 mg
Συνδετικά, αντιπηκτικά και θρομβωτικά μέσα	
Διοξειδίο του πυριτίου (E551b)	500 mg

Φορέας: άνυδρη δεξτρόζη

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χορηγείται με το πόσιμο νερό.

Μόσχουι, πόλοι: 2 g ανά ζώο την ημέρα, επί 3-5 ημέρες.

Χοιρίδια: 1 g ανά ζώο την ημέρα, επί 3-5 ημέρες. Επειδή το EURAVIT[®] w.s.p. είναι ευδιάλυτο στο κρύο νερό, το παρασκευαζόμενο διάλυμα μπορεί να χορηγηθεί και με αυτόματη δοσομετρική συσκευή.

Πτηνά: 100 g την ημέρα για 2.500 νεοσσούς ή 2.000 πουλάδες ή 1.250 αυγοπαραγωγές όρνιθες επί 3-5 ημέρες. Διαλύονται αρχικά 100 g EURAVIT[®] w.s.p. σε 10 L νερού και το διάλυμα αυτό προστίθεται στο πόσιμο νερό της ημερήσιας κατανάλωσης.

Η δοσολογία μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη γνώμη ειδικού.

Συσκευασία: Φάκελος των 100g, Δοχείο 1kg

Παρασκευαστής: PROVET AE

Έδρα – Εργοστάσιο – Εξυπηρέτηση Πελατών:

Νικηφόρου Φωκά & Αγ. Αναργύρων, 19300 Ασπρόπυργος, Αττική

Τηλ.: 210 5575770, 210 5508500, Fax: 210 5575830, www.provet.gr, vet@provet.gr

Αρ. Έγκρισης αΕΛ 0200003