



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 26-3-2012**

**Αριθ. πρωτ.:838/10835/2012**

**Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Β. Βάγιας  
Τηλέφωνο: 210 928 72 41**

**ΠΡΟΣ: De-Sangosse S.A  
(διά της κας Λεφάκη Ευτυχίας  
Σωκράτους 12,  
176 71 Καλλιθέα, Αθήνα)  
(Με απόδειξη)**

**ΚΟΙΝ.: 1. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου  
Γεωργικών Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 145 61 – Κηφισιά**

**ΘΕΜΑ:«Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
διάθεσης στην αγορά του  
βιοκτόνου (τροκτικοκτόνο)  
σκευάσματος GENERATION  
BLOCK»**

**2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο**

**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) “Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου” και ειδικότερα το αρθρ. 4.
2. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8-8-2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 52/2009 (ΦΕΚ71/Α/8-5-2009) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 205/2001 (160/Α) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 2008/15/ΕΚ, 2007/69/ΕΚ, 2008/16/ΕΚ, 2008/86/ΕΚ, 2008/75/ΕΚ, 2008/78/ΕΚ, 2008/81/ΕΚ, 2008/80/ΕΚ, 2008/79/ΕΚ, 2008/85/ΕΚ, 2008/77/ΕΚ και 2008/70/ΕΚ της Επιτροπής» σύμφωνα με το οποίο καταχωρήθηκε στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η δραστική ουσία διφεθειαλόνη.
4. Την έγκριση του προϊόντος GENERATION BLOCK που έλαβε στο Ηνωμένο Βασίλειο με αριθμό UK-2011-0045/20-1-2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της οδηγίας 98/8/ΕΚ η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το ΠΔ 205/2001 (ΦΕΚ 160 Α’).
5. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τη με αριθ. 131/20388/20-2-2012 (ΦΕΚ 393/Β' /21-2-2012) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα».
7. Την με αρ. πρωτ.133681/ 30-10-2009 γνωστοποίηση ενδιαφέροντος για αμοιβαία αναγνώριση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και την με αρ. πρωτ. 838/10835/2012/ 27-1-2012 αίτηση για αμοιβαία αναγνώριση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### Αποφασίζουμε

**I.** Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ14-0009** στο βιοκτόνο (τροωκτικοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1. Εμπορικό όνομα: GENERATION BLOCK**

**2. Μορφή:** Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή κηρωδών κύβων (BB) .

**3. Εγγυημένη σύνθεση:** difethialone 0.0025 % β/β

βοηθητικές ουσίες: 99,997% β/β

Περιέχει τον πικραντικό –αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium benzoate

χρώμα: πράσινο

**4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:**  
97,6 % β/β

**5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** LIPHATECH S.A.S.– Γαλλία.

**β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο :** AlzChem Trostberg GmbH, Γερμανία (η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο για την αξιολόγηση της δραστικής ουσίας και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο, που παραμένει στα αρχεία της αρμόδιας αρχής)

**γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.:** Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας difethialone έχουν δηλωθεί στο φάκελο για την αξιολόγηση της δραστικής ουσίας και στο φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος και παραμένουν στα αρχεία των αρμόδιων αρχών.

**6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** De-Sangosse S.A. Bonnel BP 5 47480 Pont du Cass, France.

**β. Υπεύθυνος επικοινωνίας:** Λεφάκη Ευτυχία, Σωκράτους 12 17671, Καλλιθέα.

**γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:** LIPHATECH S.A.S.– Γαλλία

**7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** LIPHATECH S.A.S. Bonnel- BP3, 47480 Pont Du Casse, France.

**8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** LIPHATECH S.A.S. (Γαλλία) (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).

**9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** LIPHATECH S.A.S. (Γαλλία) (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).

**10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος : κύβοι των 10 ή 20 γρ.**

**Για ερασιτέχνες**

**α) Κουτιά χάρτινα που περιέχουν κύβους των 20 γρ. μέσα σε ατομικό φακελάκι**

**από PE/PP:**

5, 8, 12, 15, και 22 τεμάχια των 20 γρ. Συνολικό βάρος 100 γρ, 160 γρ., 240 γρ., 300 γρ. και 440 γρ. αντίστοιχα.

**β) Κουτιά χάρτινα που περιέχουν κύβους των 20 γρ. μέσα σε πλαστική σακούλα από PE χωρίς ατομικό φακελάκι :**

5, 8, 12, 15, και 22 τεμάχια των 20 γρ. Συνολικό βάρος 100 γρ, 160 γρ., 240 γρ., 300 γρ. και 440 γρ. αντίστοιχα.

**γ) Πλαστικά δοχεία από PEHD, PP, PE που περιέχουν κύβους των 20 γρ. μέσα σε ατομικό φακελάκι από PE/PP:**

25 και 40 τεμάχια των 20 γρ. Συνολικό βάρος 500 γρ. και 800 γρ. αντίστοιχα.

- δ) **Πλαστικές σακούλες από PE/PP που περιέχουν κύβους των 20 γρ. χωρίς ατομικό φακελάκι:**  
15, 20, 25, 35, 40 τεμάχια των 20 γρ. Συνολικό βάρος 300γρ., 400γρ., 500 γρ., 700 γρ. και 800 γρ. αντίστοιχα
- ε) **Πλαστικοί κάδοι από PP με κύβους των 20 γρ. με ή χωρίς ατομικό φακελάκι**  
75 τεμάχια των 20 γρ. Συνολικό βάρος 1,5 κιλό.
- στ) **Δολωματικοί σταθμοί από PEHD/PP/PS PE προγεμισμένοι έκαστος με 1 κύβο 10 ή 20 γρ.**  
Χαρτοκιβώτιο που περιέχει 2, 4 ή 8 δολωματικούς σταθμούς των 10 γρ. έκαστος. Συνολικό βάρος δολώματος ανά συσκευασία 20, 40 ή 80 γρ. αντίστοιχα.  
Χαρτοκιβώτιο που περιέχει 2, 4 ή 8 δολωματικούς σταθμούς των 20 γρ. έκαστος. Συνολικό βάρος δολώματος ανά συσκευασία 40, 80 ή 160 γρ. αντίστοιχα.

#### Για επαγγελματίες

- α) **Κουτιά χάρτινα που περιέχουν κύβους των 20 γρ. μέσα σε ατομικό φακελάκι από PE/PP:**  
400, 450 και 500 τεμάχια των 20 γρ. Συνολικό βάρος 8, 9 & 10 κιλά αντίστοιχα.
- β) **Κουτιά χάρτινα που περιέχουν κύβους των 10 ή 20 γρ. μέσα σε πλαστική σακούλα από PE χωρίς ατομικό φακελάκι :**  
500, 550, 600 και 650 τεμάχια των 20 γρ. Συνολικό βάρος 10, 11, 12 & 13 κιλά αντίστοιχα.  
800, 900, και 1000 τεμάχια των 10 γρ. Συνολικό βάρος 8, 9 & 10 κιλά αντίστοιχα.
- γ) **Πλαστικές σακούλες από PE/PP που περιέχουν κύβους των 20 γρ. με ή χωρίς ατομικό φακελάκι:**  
50, 100 τεμάχια των 20 γρ. Συνολικό βάρος 1 κιλό & 2 κιλά αντίστοιχα.
- δ) **Πλαστικές σακούλες από PE/PP που περιέχουν κύβους των 10 γρ. χωρίς ατομικό φακελάκι:**  
100 και 200 τεμάχια των 10 γρ. Συνολικό βάρος 1 κιλό & 2 κιλά αντίστοιχα.
- ε) **Πλαστικοί κάδοι από PP με κύβους των 20 γρ. ή 10 γρ. με ή χωρίς ατομικό φακελάκι:**  
125, 200, 250, 300, 350 τεμάχια των 20 γρ. χωρίς φακελάκι. Συνολικό βάρος 2.5, 4, 5, 6, & 7 κιλά αντίστοιχα.  
150, 225, 275 τεμάχια των 20 γρ. με φακελάκι. Συνολικό βάρος 3, 4.5 και 5.5 κιλά αντίστοιχα.  
400, 500, 600, 700, 800, 900 & 1.000 τεμάχια των 10 γρ. χωρίς φακελάκι. Συνολικό βάρος 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 κιλά αντίστοιχα.
- στ) **Δολωματικοί σταθμοί από PEHD/PP/PS PE προγεμισμένοι έκαστος με 1 κύβο 10 ή 20 γρ.**  
Ανά 40, 50 ή 60 σταθμοί φέρονται σε χαρτοκιβώτιο

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση:

« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ »

#### **11.Στόχος για τον οποίο προορίζεται-τρόπος δράσης:**

Ισχυρό αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των ποντικών (*Mus musculus*) και των αρουραίων (*Rattus rattus*, *Rattus norvegicus*). Αρκεί ένα και μόνο γεύμα από τα τρωκτικά για να ληφθεί με το δόλωμα η θανατηφόρος δόση.

#### **12. Δόσεις εφαρμογής:**

Είδος στόχος	Πεδίο εφαρμογής	Ένταση προσβολής	Δοσολογία
Ποντικοί ( <i>Mus musculus</i> )	Εσωτερικοί χώροι	Υψηλή	Μέχρι 50g δολώματος ανά θέση δόλωσης (1 – 1,5 μέτρα)
		Χαμηλή	Μέχρι 50g δολώματος ανά θέση δόλωσης (2 – 3 μέτρα)
Αρουραίοι ( <i>Rattus rattus</i> , <i>R. norvegicus</i> )	Εσωτερικοί χώροι	Υψηλή	Μέχρι 200g δολώματος ανά θέση δόλωσης (4 – 5 μέτρα)
		Χαμηλή	Μέχρι 200g δολώματος ανά θέση δόλωσης (8 – 10 μέτρα)
	Υπόνομοι (*)	-----	Μέχρι 200g ανά θέση δόλωσης

(\*): Παρατήρηση: Μόνο από επαγγελματίες χρήστες. Οι κύβοι θα πρέπει να προσαρτώνται κατά προτίμηση στο κάτω μέρος της σχάρας του υπονόμου ώστε να μην είναι δυνατή η πιθανή έκθεση ανθρώπων και ζώων σε αυτούς και να μην έρχονται σε επαφή οι κύβοι με τη στάθμη των λυμάτων

### 13. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

Η χρήση των δολωμάτων προορίζεται για εσωτερικούς χώρους σε κτίρια αστικών ή αγροτικών περιοχών και σε υπονόμους.

Πριν την εφαρμογή πρέπει να καθαρίζεται ο χώρος από τις διάφορες τροφές των τρωκτικών.

Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να είναι προφυλαγμένες και μη προσιτές από ανθρώπους, κατοικίδια ζώα και πτηνά.

Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατάποσης τους από παιδιά ή κατοικίδια ζώα. Όπου είναι εφικτό, τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλιζονται με τρόπο ώστε να μην μπορούν να τραβηχτούν προς τα έξω. Στην περίπτωση όπου χρησιμοποιούνται δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας (tamper resistant) θα πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς επί της συσκευασίας τους ότι περιέχουν δόλωμα, ώστε να μην συγχέονται με άδειους δολωματικούς σταθμούς.

Η δόλωση αρχίζει όταν φανούν τα πρώτα σημάδια παρουσίας τρωκτικών.

Οι θέσεις δόλωσης πρέπει να αλλάζουν περιοδικά.

Η τοποθέτηση των δολωμάτων γίνεται χωρίς να έρθουν σε επαφή με τα χέρια.

Τα δολώματα πρέπει να επιθεωρούνται καθημερινά και να αναπληρώνονται μέχρι να σταματήσουν να τρώγονται από τα τρωκτικά.

Όταν τα δολώματα χρησιμοποιούνται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί δολώματα θα πρέπει να επισημαίνονται για όλο το χρονικό διάστημα που υπάρχουν δολώματα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σχετική ειδοποίηση στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης.

Επίσης, για κάθε ομάδα χρηστών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα παρακάτω:

(α) Για ερασιτέχνες χρήστες:

- Για χρήση κατά των ποντικών, τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετούνται εντός δολωματικών σταθμών (που μπορεί να είναι και επαναχρησιμοποιήσιμοι) ή σε προφυλαγμένα σημεία δόλωσης. Για χρήση κατά των αρουραίων τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετούνται εντός δολωματικών σταθμών που φέρουν προστασία από το άνοιγμα (tamper resistant).

- Τα δολώματα θα πρέπει να παρέχονται στο χρήστη εντός συσκευασίας. Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιέχεται ποσότητα δολώματος που να είναι ικανή να χρησιμοποιηθεί για μια θέση δόλωσης (ποντικιού ή αρουραίου).
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται στα σημεία όπου ζουν, διέρχονται ή τρέφονται τα τρωκτικά.
- Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην ετικέτα του.

(β) Για επαγγελματίες χρήστες:

- Τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετούνται στα σημεία όπου ζουν, διέρχονται ή τρέφονται τα τρωκτικά και και στην ιδανική περίπτωση θα πρέπει να τοποθετούνται εντός δολωματικών σταθμών επάνω στην επιφάνεια του εδάφους. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν προστασία από το άνοιγμα, ώστε το δόλωμα να είναι προφυλαγμένο εντός του δολωματικού σταθμού. Στην περίπτωση όπου τα δολώματα δεν τοποθετούνται εντός δολωματικών σταθμών θα πρέπει να τοποθετούνται σε προφυλαγμένες θέσεις δόλωσης και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι προσιτά σε οργανισμούς μη στόχους (ανθρώπους, κατοικίδια ζώα και πτηνά).
- Για χρήση σε υπονόμους, τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλιζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην έρχονται σε επαφή με το νερό.
- Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην ετικέτα του.

**14. Σημάνσεις τοξικότητας:---**

**15. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R-φράσεις):---**

**16. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα :**

**R52/53** Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

**17. Προφυλάξεις για τον χρήστη και την δημόσια υγεία (S φράσεις):**

**S 1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

**S 13** Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

**S 20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε

**S 37** Μην πιάνετε το δόλωμα με γυμνά χέρια. Φοράτε γάντια.

**S49** Διατηρείται μόνο μέσα στην αρχική συσκευασία

Μην τοποθετείτε το σκεύασμα σε μέρη όπου είναι εύκολο να πλησιάσουν άλλα ζώα και πουλιά (αγροτικά ή μη).

Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή.

“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.”

Όταν τα δολώματα χρησιμοποιούνται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί δολώματα θα πρέπει να επισημαίνονται για όλο το χρονικό διάστημα που υπάρχουν δολώματα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σχετική ειδοποίηση στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης.

**18. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:**

**S46** Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα.

**Πρώτες βοήθειες:**

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, κρατήστε τα μάτια ανοιχτά και ξεπλύνετε αργά και απαλά με νερό για 15-20 λεπτά της ώρας. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής –αν υπάρχουν-

μετά από τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να ξεπλένετε τα μάτια. Παρακολουθήστε τον ασθενή για συμπτώματα δηλητηρίασης (ρινορραγίες, αίμα στα ούλα, αιμόπτυση, ξαφνικός και ασυνήθιστος πόνος στην κοιλιακή χώρα, αίμα στα ούρα, αύξηση χρόνου πήξεως του αίματος).

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν την επόμενη χρήση τους. Παρακολουθήστε τον ασθενή για συμπτώματα δηλητηρίασης όμοια με τα παραπάνω.

Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική συμβουλή δείχνοντας την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό εκτός και αν συμβουλευθείτε σχετικά από ιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους.

Η χρήση του να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή από τα άτομα που ακολουθούν αντιπηκτική αγωγή.

**Αντίδοτο:** Βιταμίνη Κ1 (υπό ιατρική παρακολούθηση).

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.**

### **19. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S φράσεις):**

**S35:** Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο

**S61:** Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες /Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

- Αναζητείστε τους νεκρούς αρουραίους ή ποντίκια και θάψτε τα ή κάψτε τα μαζί με τυχόν υπόλοιπο δολώματος που δεν χρησιμοποιήθηκε ή που δεν έχει φαγωθεί από τα τρωκτικά
- Μη ρυπαίνετε με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του ποτάμια, αρδευτικούς ή υδροφόρους αγωγούς
- Να μην εφαρμόζεται κοντά σε υγροβιότοπους.
- Τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μόνιμα δολώματα.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος:** Τα δολώματα δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται. Μη φαγωμένα δολώματα θα πρέπει να απορρίπτονται μέσω καύσης.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και θα πρέπει να καταστρέφονται με σχίσσιμο και να εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

### **20. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:**

Στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα, παραμένει σταθερό για 3 χρόνια.

### **21. Καταστήματα πώλησης**

Οι συσκευασίες μέχρι 500 γρ., θα πωλούνται μόνο από φαρμακεία και από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. Οι υπόλοιπες συσκευασίες θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

Στις μεγαλύτερες συσκευασίες των 1,5 κιλών θα αναγράφεται η φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

## **II. Ετικέτα:**

- α)** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.
- β)** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

## **III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-10-2014.**

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών θα πρέπει να έχει επανέλθει έως τότε σχετικά με το θέμα των συνηρητικών του προϊόντος.

#### IV. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Στο φάκελο που συνοδεύει την αίτηση (Αρ. πρωτ ΥΑΑ&Τ: 133681/30-10/2009) καταγράφεται σύνοψη των μελετών στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα έγκριση κυκλοφορίας. Οι μελέτες αυτές, εκτός των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής και είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

#### V. ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

#### VI. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

VII. Με την παρούσα έγκριση ανακαλείται από την **26-3-2012** η υπ' αριθ **4131/25-2-2008** άδεια κυκλοφορίας του βιοκτόνου (τροκτικοκτόνου) **GENERATION 0.0025 BB** (δραστική ουσία: **difethialone 0.0025%**) με κάτοχο έγκρισης την **LIPHATECH S.A.S.** Για τα υπάρχοντα αποθέματα του ανωτέρω σκευάσματος:

- α. Απαγορεύεται από την **26-3-2012** η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς όλα τα σημεία πώλησης και
- β. Δίνεται χρόνος ενός έτους (έως την **25-3-2013**) για την πώληση τους από τα καταστήματα λιανικής πώλησης και τη χρήση τους από τους καταναλωτές.

Τυχόν αδιάθετες ποσότητες μετά την **26-3-2013** συγκεντρώνονται από τον κάτοχο της έγκρισης για επαναεξαγωγή ή ασφαλή καταστροφή, με δαπάνες και ευθύνη αυτού.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 31 και 32 του Ν.721/77, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2538/97



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ι. ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ