

Καμπίνα σε στρωματοποιημένο υλικό με laminate φινίρισμα, MG 244 μοντέλο Μερκουρίου πωλείται πλήρως εξοπλισμένο και αποτελεί μια εισαγωγή στη χρήση των ημι-επαγγελματικές μηχανές (επίσης διαθέσιμο σε μονωμένα και προβαμμενων έκδοση χάλυβα).

- Το θερμοκήπιο MG 244 Mercurius, πλήρως αυτόματο για την τάση αυγών, χρησιμοποιεί τα πλαστικά κυψελωτά αυγά υψηλής παραγωγικής ικανότητας της σειράς μας επαγγελματικών φυτωρίων.
- Η θερμοκρασία διαβάζεται με ένα θερμομέτρο ακριβείας σε βαθμούς F και ένα υγρόμετρο υγρού βολβού επιτρέπει την ακριβή ανάγνωση του επιπέδου υγρασίας μέσα στον επωαστήρα.
- Μια πόρτα τοποθετημένη στην πόρτα επιτρέπει την τέλεια θέαση του εσωτερικού του θερμοκηπίου και ο εσωτερικός φωτισμός επιτρέπει τον έλεγχο της εκκόλαψης των αυγών χωρίς άνοιγμα της πόρτας.
- Η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου με μια μεγάλη οπίσθια οθόνη LCD με οθόνη LCD εμφανίζει τις βασικές παραμέτρους της θερμοκρασίας και της υγρασίας με εξαιρετική ευκολία χρήσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου με μια μεγάλη οπίσθια οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD επιτρέπει τη διαχείριση, με εξαιρετική ευκολία χρήσης, της πλήρους σειράς προηγμένων παραμέτρων που παραθέτουμε παρακάτω:

- Η θερμοκρασία, με εύρος από 5 ° C έως 45 ° C και ανάλυση 0,1 ° C, ελέγχεται από την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου σε λειτουργία PID με ενσωματωμένη και παράγωγη αναλογική δράση ή με σύστημα ON / OFF. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μια απόλυτη δεκαδική ακρίβεια της θερμοκρασίας.
- Στιγμιαία μετατροπή ° C / ° F.
- Μέγιστη ασφάλεια συναγερμού θερμοκρασίας.
- Η μονάδα LCD, ικανή να διαβάσει την υγρασία που εκφράζεται σε RH% (εύρος 20-99%), έχει έξοδο για πιθανή σύνδεση με εξωτερικό υπερηχητικό υγραντήρα. Κατόπιν αιτήματος, αυτή η τελευταία λύση αποτελεί ένα πολύ σύγχρονο σύστημα αυτόματης ρύθμισης υγρασίας.
- Η ένταση του εξαερισμού είναι πλήρως ψηφιακά ρυθμιζόμενη σύμφωνα με τα διάφορα στάδια επώασης.
- Γλώσσες λειτουργίας προεπιλογής: Ιταλικά / Αγγλικά.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΑΣ



Η μονάδα LCD είναι εξοπλισμένη με το νέο πρόγραμμα "ημερολόγιο επώασης" για τη διαχείριση 1 έως 4 κύκλων επώασης, αυτό θα σας επιτρέψει να φορτώσετε μεμονωμένες παρτίδες αυγών, για παράδειγμα μια εβδομαδιαία φόρτιση, εμφανίζοντας το χρόνο επώασης που δαπανήθηκε, θα έχετε επομένως μια σαφή διαδρομή για ολόκληρη την περίοδο έτσι μπορείτε να ορίσετε τις ακριβείς ημέρες της εκκόλαψης χωρίς να χρειάζεται να τις υπολογίσετε στο μυαλό σας και να διακινδυνεύσετε να το πάρετε λάθος !!!

ΔΙΠΛΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ T / U: Οι αισθητήρες που ανιχνεύουν την υγρασία και τη θερμοκρασία μέσα στο μηχάνημα είναι τελείως διαχωρισμένοι και αποσυνδεδεμένοι για να επιτευχθεί η υψηλότερη ακρίβεια και αξιοπιστία της ανάγνωσης.



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (επιλογή κατόπιν αιτήματος)

Η αυτόματη και εξωτερική υγρασία του υπερήχου ελέγχεται από την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου.



- Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με ποιοτικό ανεμιστήρα και η κατάλληλη ανταλλαγή αέρα με την επακόλουθη απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα πραγματοποιείται μέσω ειδικών οπών εξαερισμού.
- Το εκκολαπτήριο, εξοπλισμένο με ένα τμήμα συνδυασμένης επώασης και εκκόλαψης, έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί εβδομαδιαία εργασία με επακόλουθο εβδομαδιαίο κύκλο επώασης.

